

# LAMBERT WESTERSTRAND HORLOGES DIGITALES

## LINEA

15-20-25-30-45



Les horloges digitales **LINEA** sont disponibles pour un montage intérieur ou extérieur. Elles affichent le temps en heures et minutes ou en heures, minutes et secondes.

**Lambert WESTERSTRAND SA**

313, rue des Canadiens 76510 Saint Nicolas d'Aliermont - Tel. +33 (0)2 32 06 30 60 Fax +33 (0)2 32 06 30 61  
E-mail: [lambert.westerstrand@wanadoo.fr](mailto:lambert.westerstrand@wanadoo.fr) Site web: [www.lambert-westerstrand.fr](http://www.lambert-westerstrand.fr)

## LINEA 15-20-25-30-45 / S

Les horloges digitales **LINEA** sont des horloges pour l'intérieur et l'extérieur. Elles sont conçues dans un boîtier aluminium avec une finition noir et un polycarbonate rouge afin de protéger les chiffres diodes rouges (polycarbonate transparent dépoli pour les diodes jaunes.)

Les afficheurs sont montés avec des diodes pour l'intérieur et des diodes **ULTRA BRIGHT** pour l'extérieur. L'intensité lumineuse des diodes est corrigée automatiquement par une cellule. Réglages simples par la télécommande HF. Réserve de marche de 48 heures. Après une coupure d'alimentation, l'horloge se corrige automatiquement et affiche l'heure exacte.

### Mode de fonctionnement:

- Autonome
- Réceptrice minutes 24 VDC
- Synchronisation temps codé TC
- Sans fil
- NTP ( 230 VAC)

Les horloges sont toujours alimentées en 230 VAC.



Version heures, minutes et secondes

### Montage/Installation

Montage simple face mural, montage double face mural ou plafond avec potence (option).

### Données techniques:

Boîtier:	aluminium, laqué noir
Face avant:	polycarbonate
Alimentation:	230 VAC 50Hz
Consommation:	impulsions minutes 5 mA
Protection:	IP54
Normes:	EN61000-6-3:2001 EN61000-6-2:2005

### Options:

122984-20	Antenne de radio synchronisation DCF-77
122980-00	Antenne GPS
114999-15	Sonde de température

### Données techniques par type:

Type	Hauteur caractères	Lisibilité	Dimensions		Poids
			simple face (SF)	double face (DF)	
LINEA 15	150 mm	60 mètres	685 x 245 x 92 mm	685 x 245 x 130 mm	5 kg / 7 kg
LINEA 15/S	150 mm et 120 mm	60 mètres	965 x 245 x 92 mm	965 x 245 x 130 mm	6 kg / 8 kg
LINEA 20	200 mm	90 mètres	740 x 270 x 92 mm	740 x 270 x 130 mm	6 kg / 8 kg
LINEA 20/S	200 mm et 150 mm	90 mètres	1.070 x 270 x 92 mm	1.070 x 270 x 130 mm	7 kg / 10 kg
LINEA 25	250 mm	120 mètres	900 x 330 x 92 mm	900 x 330 x 130 mm	7 kg / 10 kg
LINEA 25/S	250 mm et 200 mm	120 mètres	1.320 x 330 x 92 mm	1.320 x 330 x 130 mm	8 kg / 12 kg
LINEA 30	300 mm	145 mètres	1.000 x 380 x 92 mm	1.000 x 380 x 130 mm	9 kg / 12 kg
LINEA 30/S	300 mm et 250 mm	145 mètres	1.450 x 380 x 92 mm	1.450 x 380 x 130 mm	10 kg / 15 kg
LINEA 45	450 mm	200 mètres	1.420 x 530 x 92 mm	1.420 x 530 x 130 mm	12 kg / 17 kg
LINEA 45/S	450 mm et 300 mm	200 mètres	1.970 x 530 x 92 mm	1.970 x 530 x 130 mm	14 kg / 20 kg



Heure



Date



Température (option)

Contactez-nous pour une offre sans engagement