



FOOT 450-6, Art. 117981-75











CARACTERISTIQUES GENERALES

Les tableaux de stade Lambert Westerstrand sont montés dans un boîtier en aluminium avec une protection en polycarbonate, résistante aux impacts des ballons. Un fonctionnement optimal du tableau est obtenu grâce à une ventilation interne et à une circulation d'air. Afin d'obtenir une parfaite lisibilité, même en plein soleil, Lambert Westerstrand utilise la technologie LED ULTRA BRIGHT d'un couleur rouge, et une hauteur de caractères de 450 mm. La commande du tableau sportif est entièrement sans fil.

Après utilisation comme marquoir ce FOOT 450-6 peut afficher le temps du jour en heures et minutes. Lors de l'attribution d'un but le temps de jeu disparaît et le mot **GOAL** apparaît sur le marquoir (clignote pendant 5 secondes).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier
- Dimensions et poids
- Protection impact ballons
- Période
- Score
- Lisibilité
- Alimentation
- Consommation courant
- Température de fonctionnement
- PUPITRE DE COMMANDE
 - Boîtier
 - Fréquence
 - Distance de communication
 - Dimensions et poids

Profils en aluminium

2900 x 700 x 110 mm (lxhxp), 45 kg

Polycarbonate rouge, largeur 3mm

4 caractères de 450 mm, couleur rouge

2 x 1 caractère de 450 mm, couleur rouge

±180 mètres

230 VAC 50-60 Hz

Maximum 60 VA

 -20° C au $+40^{\circ}$ C

Art. 117960-00

ABS, couleur noir

Sans fil, 868 Mhz

Maximum 200 mètres

140 x 63 x 30mm, 150gr