


FOOT F 300 B, Art. 117951-00











CARACTERISTIQUES GENERALES

Les tableaux de stade Lambert Westerstrand sont montés dans un boîtier en aluminium avec une protection en polycarbonate, résistante aux impacts des ballons. Un fonctionnement optimal du tableau est obtenu grâce à une ventilation interne et à une circulation d'air. Afin d'obtenir une parfaite lisibilité, même en plein soleil, Lambert Westerstrand utilise la technologie LED ULTRA BRIGHT d'un couleur rouge, et une hauteur de caractères de 300 mm. La commande du tableau sportif est entièrement sans fil.

Après utilisation comme marquoir ce FOOT F 300 B peut afficher le temps du jour en heures et minutes. Lors de l'attribution d'un but le temps de jeu disparaît et le mot **GOAL** apparaît sur le marquoir (clignote pendant 5 secondes).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Boîtier

Dimensions et poids

- Protection impact ballons

- Période

Score

Lisibilité

- Alimentation

- Consommation courant

- Température de fonctionnement

Profils en aluminium

1700 x 900 x 110 mm (lxhxp), 40 kg

Polycarbonate rouge, largeur 3mm

4 caractères de 300 mm, couleur rouge

2 x 2 caractères de 300 mm, couleur rouge

±120 mètres

230 VAC 50-60 Hz

Maximum 60 VA

 -20° C au $+40^{\circ}$ C

PUPITRE DE COMMANDE

- Boîtier

- Fréquence

- Distance de communication

- Dimensions et poids

Art. 117960-00

ABS, couleur noir Sans fil, 868 Mhz Maximum 200 mètres 140 x 63 x 30mm, 150gr

LAMBERT WESTERSTRAND S.A.

313, rue des Canadiens 76510 Saint Nicolas d'Aliermont E-mail: info@lambert-westerstrand.fr www.lambert-westerstrand.fr